


SVARSPOST
Kundnr 204 823 44
169 27 SOLNA

Servier Sverige AB
Att: Peter Blomqvist

Frankeras
ej, Servier
betalar
portot

Ärman & Ärman / Ristallet



Adresskälla: www.hsar.se 08-555 214 20

Valdoxan (agomelatin) R_x N06AX22 (övrigt antidepressivum). Behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Melatonerg MT₁ och MT₂ agonist och 5-HT_{2c} antagonist. Valdoxan ingår i läkemedelsförmånerna endast som ett andrahandsmedel för patienter som på grund av biverkningar inte tolererat och därmed inte nått behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel mot depression.

Ingen påverkan på extracellulära nivåer av serotonin. Inga utsättningssymptom eller effekt på den sexuella funktionen, kroppsvikt, puls eller blodtryck. Dosering: Rekommenderad dos är en 25 mg-tablett dagligen peroralt före sänggåendet. Om ingen förbättring av symptomen skett efter två veckors behandling kan dosen ökas till 50 mg en gång dagligen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Nedsatt leverfunktion (d.v.s. cirros eller aktiv leversjukdom) Samtidig användning av en potent CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin,

ciprofloxacin) Varningar och försiktighet: Användning till barn och ungdomar, äldre patienter med demens, Mani/Hypomani, suicid/ suicidtankar, kombination med CYP1A2-hämmare och laktosintolerans. Förhöjning av serumtransaminaser (>3 gånger den övre gränsen av normalvärdet) har i kliniska studier observerats hos patienter som fått Valdoxan, särskilt i 50 mg dos (d.v.s. 1,1 % för agomelatin 25/50 mg mot 0,7 % för placebo). Serumtransaminaserna återvände vanligtvis till normal nivå vid utsättande av Valdoxan. Leverfunktionstester skall utföras hos alla patienter: i början av behandlingen och sedan periodvis efter cirka sex veckor (slutet på akutfasen), tolv och tjugofyra veckor (slutet på underhållsfasen) och därefter när det är kliniskt indicerat.

25 mg tabletter x 28 st = 441,00 SEK (AUP), 25 mg tabletter x 84 st = 1144,00 SEK (AUP). Senaste översyn av produktresumén juli 2011. För fullständig information se www.fass.se



Servier Sverige AB, Box 725, 169 27 Solna
Tel: 08-522 508 00 www.valdoxan.com

Valdoxan
(agomelatin)

M-PRO-11-VALD-063-PF

INBJUDAN

till en terapiinriktad utbildning
torsdag 2 februari 2012



Välkommen att delta vid en terapiinriktad utbildning inom depression och dess samsjuklighet torsdag 2 februari kl 17.00, Scandic Linköping City, Linköping

Vi ger nu möjlighet, vid ett enskilt tillfälle i Linköping, att delta i en state-of-the-art utbildning inom allmänpsykiatri.

Fyra psykiatriker har åtagit sig uppgiften att föreläsa inom sina expertområden. Syftet är att ge en aktuell uppdatering inom respektive område att ta med ut i den kliniska vardagen, samt att skapa tillfälle för frågor och diskussion. Vi avslutar med en frågestund där även en representant från arrangören, Servier Sverige AB, sitter med och besvarar eventuella detaljfrågor kring Valdoxan® (agomelatin).

Varmt välkommen med Din anmälan före 15 januari:

Bästa Hälsningar


Peter Blomqvist
Key Account Manager
Servier Sverige AB
peter.blomqvist@se.mailgrs.com
Tel. 070-326 45 37

Program

Moderator:	Dr. Lars Häggström?
17.00-17.20	Kaffe och Macka
17.20-17.30	Välkommen, Dr. Lars Häggström?
17.30-18.00	Depression och sömn Dr. Lena Mallon, Säter
18.00-18.30	Depression och sexualitet Dr. Maria Markevind, klinisk sexolog, Skövde
18.30-19.00	Depression och ångest Med Dr. Christer Wendestam
19.00-19.30	Depression och farmakologisk resynkronisering av dygnsrytm Dr. Lars Häggström, Halmstad
19.30-20.00	Diskussion och frågestund – moderator Dr. Lars Häggström
20.10-	Middag

Var? Scandic Linköping City, G:a Tanneforsvägen 51, Linköping

När? Torsdag 2 februari 2012.



☐ Huvudmannen medger min medverkan

☐ Ja tack, jag önskar närvara vid middagen

Enligt överenskommelsen mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skall ditt deltagande vara godkänt av huvudman.

☐ Ja tack, jag önskar deltaga

Namn och kontaktinfo:

Kontaktperson

Arbetsplats

Telefonnummer

E-post